

PROTOCOLLO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN OCCASIONE DI CAMPIONATO UISP

Il documento è stato redatto con l'obiettivo di fornire le indicazioni relative alle misure preventive per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 adottate dall'impianto sportivo che ospita il campionato.

Tutte le misure intraprese sono essenzialmente finalizzate a:

- mantenimento della distanza sociale (evitare aggregazione)
- corretta pulizia e disinfezione di ambienti e superfici e adeguata igiene degli ambienti (aerazione)
- corretta igiene personale da parte di tutti (igiene delle mani, utilizzo mascherine, ecc)
- tracciabilità dei contatti (limitazione del numero dei contatti per controllare il contagio)
- informare personale ed utenti sui corretti comportamenti

IMPIANTO SPORTIVO

Denominazione	
Sede	
Nome Responsabile Covid	
N. Telefono	
E-mail	
Campionato svolto	

Nella check list che segue vengono indicate le misure da adottare all'interno dell'impianto sportivo, in vista dell'inizio del campionato.

Sono state individuate due figure differenti, il GESTORE dell'impianto e la società iscritta al campionato che affitta gli spazi dell'impianto, che chiameremo "AFFITTUARIO" (le due figure possono coincidere)

Per ogni misura viene indicata, a seconda della competenza, se gestore o affittuario devono provvedere alla attuazione o alla verifica.

Le misure indicate in grassetto sono OBBLIGATORIE.

MISURE ATTUATE

INFORMAZIONE		Gestore Impianto	Affittuario
<input type="checkbox"/>	È stata affissa cartellonistica Covid (Divieto di ingresso in caso di febbre o sintomi, corretta igiene mani, obbligo di mascherina, obbligo di mantenimento della distanza di sicurezza, corretti comportamenti, ecc)	Attua	Verifica
<input type="checkbox"/>	Altro:		
DISTANZA SOCIALE			
<input type="checkbox"/>	Sono stati individuati percorsi separati per le varie squadre	Attua	Verifica
<input type="checkbox"/>	Sono stati individuati ingressi separati o orari diversificati per squadre ospiti e di casa	Attua	Verifica
<input type="checkbox"/>	I percorsi e/o distanze da mantenere sono stati segnalati tramite segnaletica	Attua	Verifica
<input type="checkbox"/>	Le panchine e le sedute sono state tra loro distanziate e il numero di sedute è stato limitato	Attua	Verifica e/o attua
<input type="checkbox"/>	Tra una partita e l'altra viene garantito un intervallo di 30 minuti per consentire il deflusso delle squadre e la pulizia e disinfezione dei locali	Attua	Attua
<input type="checkbox"/>	Altro:		
PULIZIA, DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE			
<input type="checkbox"/>	Pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici vengono effettuate prima dell'ingresso di ogni squadra	Attua	Verifica e/o attua
<input type="checkbox"/>	Vengono utilizzati prodotti disinfettanti riconosciuti come Presidi Medico Chirurgici	Attua	Verifica
<input type="checkbox"/>	Sono messi a disposizione degli utenti prodotti disinfettanti per la pulizia delle superfici in autonomia	Attua	Verifica
<input type="checkbox"/>	Si garantisce un frequente ricambio d'aria degli ambienti	Attua	Attua
<input type="checkbox"/>	I filtri dell'impianto di condizionamento/riscaldamento vengono puliti più frequentemente	Attua	Verifica
<input type="checkbox"/>	Altro:		
IGIENE PERSONALE			
<input type="checkbox"/>	Viene messo a disposizione gel per l'igiene delle mani	Attua	Attua
<input type="checkbox"/>	È stata individuata una postazione per la misurazione temperatura corporea all'ingresso tramite utilizzo di termoscanner a infrarossi	Attua	Attua
<input type="checkbox"/>	È sempre obbligatorio l'utilizzo della mascherina, salvo l'attività fisica	Attua	Attua
<input type="checkbox"/>	Sono stati distribuiti cestini per lo smaltimento dei rifiuti	Attua	Attua
<input type="checkbox"/>	Altro:		
SPOGLIATOI			
È consentito l'uso degli spogliatoi <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Se SI:			
<input type="checkbox"/>	È stato stabilito il seguente numero massimo di persone ammesse nello spogliatoio: _____	Attua	Verifica
<input type="checkbox"/>	Il layout dello spogliatoio è idoneo a mantenere la distanza di un metro tra gli atleti (vedi esempi in allegato)	Attua	Verifica
<input type="checkbox"/>	È vietato lasciare indumenti ed effetti personali fuori dalla propria borsa	Attua	Attua

È consentito l'uso delle docce <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Se SI:			
<input type="checkbox"/>	Le docce sono idoneamente distanziate o separate	Attua	Verifica
<input type="checkbox"/>	Altro:		
PUBBLICO			
È consentita la presenza di pubblico <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Se SI:			
<input type="checkbox"/>	È consentita la presenza dei soli accompagnatori	Attua	Verifica
<input type="checkbox"/>	I posti a sedere sono stati organizzati in modo da mantenere la distanza di un metro se all'aperto, o di due metri se al chiuso	Attua	Verifica
<input type="checkbox"/>	Sono stati individuati percorsi separati per l'entrata e per l'uscita	Attua	Verifica
<input type="checkbox"/>	Sono stati riorganizzati gli spazi e i percorsi per garantire la fruizione degli spazi e dei servizi in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone	Attua	Verifica
<input type="checkbox"/>	Viene misurata la temperatura corporea anche al pubblico	Attua	Verifica
<input type="checkbox"/>	Altro:		
TRACCIABILITA'			
<input type="checkbox"/>	Vengono registrate (su distinta gara o apposito registro) le presenze di tutti i giocatori ed accompagnatori all'interno dell'impianto sportivo	Attua	Attua
<input type="checkbox"/>	È stato istruito il personale che si occuperà del ritiro delle autodichiarazioni	Attua	Attua
<input type="checkbox"/>	Altro:		
EMERGENZA			
<input type="checkbox"/>	È stata individuata un'area dedicata all'isolamento di persone che presentano sintomi riconducibili al Covid	Attua	Verifica
<input type="checkbox"/>	La Cassetta PS/pacchetto di medicazione è stata integrata con ulteriori presidi (mascherina FFP2 e visiera per il soccorritore, mascherina chirurgica per l'infortunato)	Attua	Verifica
<input type="checkbox"/>	Gli addetti al Primo Soccorso/BLSD sono stati istruiti a non effettuare ventilazione bocca a bocca in caso di RCP, ma solamente compressioni toraciche	Attua	Verifica
<input type="checkbox"/>	Altro:		
RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE			
<input type="checkbox"/>	La società ha incaricato un Responsabile al controllo del rispetto delle norme "anti Covid", che firma il presente documento	Attua	Attua
<input type="checkbox"/>	Ad ogni partita si garantisce la presenza di un "referente Covid" che, se diverso dal Responsabile, deve essere a conoscenza di tutti i protocolli adottati e deve presentarsi all'arbitro	Attua	Attua
<input type="checkbox"/>	Altro:		

_____ , il _____

Il Responsabile della Società _____

CHIARIMENTI E SUGGERIMENTI

PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE


- **Pulizia:** eliminazione dello sporco, utilizzo di detergenti
- **Disinfezione:** eliminazione di agenti patogeni, come virus e batteri. Utilizzo di prodotti disinfettanti
- **Sanificazione:** è "il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria", quindi insieme di pulizia e disinfezione di superfici, di impianti aria, ricambi d'aria ecc.
- I prodotti efficaci contro il Coronavirus sono:
 - Ipoclorito di sodio con Cloro attivo al 0,1% per le superfici,
 - Ipoclorito di sodio con Cloro attivo allo 0,5% per i servizi igienici
 - Soluzione alcolica al 70% (per tutte le superfici che si rovinano con il cloro)
- È preferibile utilizzare prodotti a base di alcol o cloro che siano anche Presidi Medico Chirurgici (PMC) o Biocidi, in modo da avere la certezza della loro efficacia. I PMC hanno indicato in etichetta anche i tempi di azione, ovvero quanto tempo impiegano per eliminare gli agenti patogeni
- Pulizia e disinfezione dei servizi igienici devono essere fatte giornalmente (a fine giornata)
- Pulizia (e preferibilmente anche sanificazione) delle superfici utilizzate vanno eseguite più frequentemente (spruzzando il disinfettante su tavoli e superfici dopo l'utilizzo)
- Si suggerisce di istituire un registro delle pulizie e disinfezioni, cioè una tabella in cui indicare data e luogo della pulizia e/o disinfezione

IMPIANTI ARIA

- E' preferibile utilizzare solo l'aerazione naturale (tenere aperte le finestre)
- Se è necessario usare l'aria condizionata o il riscaldamento, eliminare il ricircolo (se possibile).
- Se non è possibile eliminare il ricircolo, occorre pulire e disinfettare i filtri anche una o due volte al mese (dipende dall'utilizzo degli ambienti)
- Accendere l'impianto un'ora prima dell'ingresso degli atleti e spegnerlo un'ora dopo l'uscita
- Dove è presente solo ventilazione forzata, tenere accesa la ventola per tutta la giornata

SPOGLIATOI

- Qualora non vengano utilizzate le docce, è possibile convertire questi spazi in spogliatoi per aumentarne la capienza.
- La capienza dello spogliatoio si può ottenere verificando quante sono le sedute disponibili, mantenendo la distanza di sicurezza di 1 metro
- Questi alcuni esempi di corretto layout dello spogliatoio:



Opzione preferibile, in quanto lascia maggior spazio di movimento